Biomix® ATM

ÉLIMINE TOUTES LES POLLUTIONS ATMOSPHÉRIQUES

Biomix® ATM est un produit de nettoyage liquide à base d'enzymes et élimine tous les dépôts et pollutions atmosphériques sur e.a. les toits, les murs, les panneaux, les pavements et les pierres funéraires.
Biomix® ATM est sûr pour l'homme, l'animal et l'environnement.

MODE D'EMPLOI: Biomix® ATM est à diluer à l'eau dans une proportion de 1:2 à 1:5. Appliquez le liquide au moyen d'un vaporisateur, d'un arrosoir ou d'une lance sous faible pression.
Ne faites rien d'autre, les enzymes de Biomix®ATM feront le travail. Après peu de temps, toutes les salissures auront disparu.

avant

après

avant

après

BIOMIX

www.biomix.eu

Biodrégradable pour 97% en 14 jours (OECD 302B test)

Biomix® ATM

ÉLIMINE TOUTES LES POLLUTIONS ATMOSPHÉRIQUES

Biomix® ATM est un produit de nettoyage liquide à base d'enzymes et élimine tous les dépôts et pollutions atmosphériques sur e.a. les toits, les murs, les panneaux, les pavements et les pierres funéraires.
Biomix® ATM est sûr pour l'homme, l'animal et l'environnement.

avant

pendant le traitement

après

MODE D'EMPLOI: Biomix® ATM est à diluer à l'eau dans une proportion de 1:2 à 1:5. Appliquez le liquide au moyen d'un vaporisateur, d'un arrosoir ou d'une lance sous faible pression.
Ne faites rien d'autre, les enzymes de Biomix®ATM feront le travail. Après peu de temps, toutes les salissures auront disparu.

avant

après

BIOMIX

www.biomix.eu

Biodrégradable pour 97% en 14 jours (OECD 302B test)

Biomix® ATM

ÉLIMINE TOUTES LES POLLUTIONS ATMOSPHÉRIQUES



Nouveau

Biomix® ATM est un agent de nettoyage sensationnel à base d'enzymes, qui garantit, en fonction de la température et de l'humidité, une action rapide et durable contre les pollutions atmosphériques de toute nature.

<u>Utilisation</u> : Arroser la surface sèche au moyen d'un vaporisateur à basse pression ou d'un arrosoir.

Vous n'avez rien d'autre à faire ! Le produit offre une action biodynamique durable.

<u>Domaine d'application</u> : Biomix® ATM est approprié pour toutes les surfaces extérieures, comme par exemple les sentiers de jardin ou de gravier, tous les types de terrasses, meubles de jardin en pierre, bois, bambou, rotin ou matière plastique, les toitures, murs, palissades, le béton, mais aussi les voitures, caravanes bateaux en bois, matière plastique et métal.



BIOMIX

www.biomix.eu

N.V. BIONOVA

Biodrégradable pour 97% en 14 jours (OECD 302B test)